

製本セミナー & 実演

アクリル表紙作り

人気のアクリル表紙作りを解説します

(株) フォーラム

アクリル板と写真はどのように接着させる？


主に2つの方法があります。

①透明な両面タックシートで貼り合わせる

②紫外線硬化剤で貼り合わせる



アクリル板



アクリル系糊

透明アクリルフィルム

アクリル系糊



写真

作業の手順


(タックフィルム付きアクリル板使用)

- ①アクリル板の一方向のタックシートを切り落とす
- ②プリントの表面をきれいにする
- ③ガイド板とプリントを固定する
- ④ガイド板とアクリル板を固定する
- ⑤ガイド板をラミネーターにはさむ
- ⑥ゴミをチェックしながら少しずつラミネーターで圧着
- ⑦はみ出たプリントを切り落とし、完成

用意する物

- ラミネーター(手動)
- アクリル板
- ガイド板
- 両面タックシート
- セロテープ・マスキングテープ
- あったら便利な道具
- ゴミ取りローラー
- クリーニングペーパー
- クリーナー液





① アクリル板の一方方向のタックシートを切り落とす



mm

プリントの表面をきれいにする





FOVMM

プリントの上にガイド板をのせ、ガイド板とプリントを固定します





アクリル板の表面(剥離紙の上)も掃除します

ガイド板とアクリル板をつなぎます



裏側からプリントとガイド板を固定したところ



ガイド板とプリントをラミネーターにはさみ、固定します





アクリル板の剥離紙をはがします

さらにプリントを掃除します。常にプリントを上になんげ引張っておくのがポイント。



ラミネーターを通して、プリントとアクリル板を圧着させます。





回りをカットして、完成です

ポイントは3つ！

- ・アクリル板とプリントのホコリ、異物の除去
- ・ラミネーターを通すときに、プリントを弛ませない。
常に軽く反対方向に引っ張る(気泡の防止)
- ・ラミネーターのローラー圧は強く